

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. S. Putera, A. Komarudin, and M. Luqman, "Implementasi Fuzzy Logic Untuk Sistem Kendali Dan Monitoring Kesuburan Tanah Berbasis IoT," *J. Tek. Indones.*, vol. 2, no. 4, pp. 118–128, 2023, <https://doi.org/10.58860/jti.v2i3.128>.
- [2] M. Ibrahim, L. O. Saufan, and L. O. S. Bende, "Analisis Persebaran Lindi Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Puuwatu," *J. Perenc. Wil.*, vol. 8, no. 1, pp. 69–79, 2023, <https://doi.org/10.33772/jpw.v8i1.333>.
- [3] G. Hergika, Siswanto, and Sutarti, "Perancangan Internet of Things (IoT) Sebagai Kontrol Infrastruktur dan Peralatan Toll pada PT. ASTRA INFRATOLL ROAD," *J. Pengemb. Ris. dan Obs. Sist. Komput.*, vol. 8, no. 2, pp. 86–98, Sep. 2021, <https://doi.org/10.30656/prosisko.v8i2.3862>.
- [4] E. Maulana, R. Rahmadewi, and D. B. Santoso, "Sistem Deteksi Arah Gerak untuk Penghitung dan Pemantauan Orang di Rumah dengan Protokol ESP-NOW," *J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 8, no. 5, pp. 10362–10369, Sep. 2024, <https://doi.org/10.36040/jati.v8i5.10993>.
- [5] H. Juliansyah, J. A. Bakar, Nasrul, and Hendrival, "Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Peningkatan Power of Hidrogen (Ph) Lahan Sawah Di Desa Reulet Timur Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara," *J. Ekon. Pertan. Unimal*, vol. 4, no. 2, pp. 1–8, 2021, <https://doi.org/10.29103/jepu.v4i2.5735>.
- [6] N. Apriyani and R. Y. Lesmana, "Pengaruh Air Lindi pada Terhadap pH dan Zat Organik pada Air Tanah di Tempat Penampungan Sementara Kelurahan Pahandut Kota Palangkaraya," *J. Mns. dan Lingkung.*, vol. 25, no. 2, pp. 61–65, 2018, <https://doi.org/10.22146/jml.39489>.
- [7] G. D. Utomo, D. Triyanto, and U. Ristian, "Sistem Monitoring dan Kontrol Pembibitan Kelapa Sawit Berbasis Internet of Things," *J. Komput. dan Apl.*, vol. 9, no. 02, pp. 176–185, 2021, <https://doi.org/10.26418/coding.v9i02.47344>.
- [8] G. Santoso, S. Hani, and U. D. Putra, "Monitoring kualitas tanah lahan pertanian Desa Sidorejo menggunakan sensor pH tanah dan Internet of Things," *J. Nasant. Mengabdi*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2022, <https://doi.org/10.35912/jnm.v2i1.1387>.
- [9] Waryanto, Mursalim, T. Aprilia, and M. Khozin, "Implementasi Ganda Modul ESP32 untuk Kontrol Pintu Otomatis dengan Monitoring Realtime dan Autolock Terjadwal melalui Web dan Chatbot," *J. Ris. rekayasa elektro*, vol. 7, no. 1, pp. 1–10, 2025, <https://doi.org/10.30595/jrre.v7i1.24273>.

- [10] R. R. Isnanto, Y. E. Windarto, J. I. D. Gloriawan, and F. N. Cesara, "Design of a robot to control agricultural soil conditions using ESP-NOW protocol," in *2020 5th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2020*, <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9288361/proceeding>, 2020, pp. 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICIC50835.2020.9288575>.
- [11] L. Cakrayuda, M. R. Arhieadhie, and A. S. Putra, "Sicemot: Sistem Keamanan Cerdas Berbasis Esp32-Cam, Sensor Gerak, Dan Notifikasi Telegram," *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 2, pp. 1176–1185, Apr. 2025, <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6420>.
- [12] M. D. Firmansyah and S. R. Akbar, "Rancang Bangun Sistem Penangkap Citra Berdaya Rendah dengan Supply Power Panel Surya," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 6, no. 12, pp. 5765–5773, 2022, [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/11992>.
- [13] M. H. Zohari, V. Bala, and A. S. abd Ghafar, "Server monitoring based on IoT using ThingSpeak," *J. Electr. Power Electron. Syst.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–4, 2019, [Online]. Available: <https://jepes.fazpublishing.com/index.php/jepes/article/view/17/13>.
- [14] M. Asril *et al.*, *IlmuTanah*, 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022. [Online]. Available: <https://kitamenulis.id/2022/10/26/ilmu-tanah/>.
- [15] P. Puspitorini and G. Iqbal, *DASAR DASAR ILMU TANAH*, 1st ed. Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2024. [Online]. Available: [http://repo.unand.ac.id/51731/1/dasardasar ilmu tanah oke \(1\).pdf](http://repo.unand.ac.id/51731/1/dasardasar%20ilmu%20tanah%20oke%20(1).pdf)
- [16] A. Widiyanti, G. T. Rancak, A. Littaqwa, and R. R. Hindarman, "Analisis Indeks Pencemaran Air Permukaan dan Air Tanah di Desa Sekitar TPA Regional Kebon Kongok," *J. Ilm. Tek. Lingkung.*, vol. 15, no. 1, pp. 61–65, 2023, <https://doi.org/10.33005/envirotek.v15i1.222>.
- [17] Devirizanty, S. Nurmalawati, and C. Hartanto, "Perbandingan Unjuk Kinerja Berbagai Tipe pH Meter Digital di Laboratorium Kimia," *J. Pengelolaan Lab. Sains Dan Teknol.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2021, <https://doi.org/10.33369/labsaintek.v1i1.15460>.
- [18] A. Asfianti, "Perbandingan Metode Sederhana Uji pH Tanah menggunakan pH meter, Lakmus, dan PUTK pada Sampel Tanah di Kabupaten Garut Jawa Barat," *J. Agroteknologi dan sains*, vol. 8, no. 2, pp. 46–52, 2024, <https://doi.org/10.52434/jagros.v8i2.41489>.
- [19] V. F. Sari, R. Ekawita, and E. Yuliza, "Desain Bangun pH Tanah Digital Berbasis Arduino Uno," *J. ONLINE Phys.*, vol. 7, no. 1, pp. 36–41, Nov. 2021, <https://doi.org/10.22437/jop.v7i1.14589>.

- [20] F. P. Wedyanti and W. Agus, "Analisis Performasi ESP-NOW Sebagai Protokol Komunikasi Efisien Antar Multi-node dan Gateway dalam Sistem IoT," in *SEMINAR NASIONAL INOVASI VOKASI*, 2025, pp. 607–614. [Online]. Available: <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/sniv/article/view/3937>.
- [21] Susanna and Murdianto, "Pengujian Alat Bantu Ajar Praktikum Sensor Dan Aktuator Berbasis Internet Of Things (IoT) ESP8266 Menggunakan Aplikasi Blynk Dan ThingSpeak," *J. Tek. Elektro PoliGrid*, vol. 5, no. 2, pp. 42–49, Nov. 2024, <https://doi.org/10.46964/poligrid.v5i2.51>.
- [22] H. Fitriawan, R. C. Rohman, Herlinawati, and S. Purwiyanti, "Pengukuran RSSI Jaringan Sensor Nirkabel Berbasis ZigBee pada Berbagai Topologi," *J. Rekayasa Elektr.*, vol. 16, no. 2, pp. 120–126, 2020, <https://doi.org/10.17529/jre.v16i2.15750>.
- [23] D. N. Purnamasari and A. K. Saputro, "Sistem Penentuan Posisi Dalam Ruangan Berdasarkan Receive Signal Strength Indicator (Rssi)," *J. Simantec*, vol. 11, no. 1, pp. 115–122, 2022, <https://doi.org/10.21107/simantec.v11i1.19734>.
- [24] R. Ramadhani, D. Suryadi, T. W. Pontia, and F. Imansyah, "Redesain Jaringan Wifi Untan Di Area Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura," *J. Electr. Eng. Energy, Inf. Technol.*, vol. 2, no. 4, pp. 1–10, 2020, <https://doi.org/10.26418/j3eit.v8i2.42009>.
- [25] D. T. Wulandari, R. Munadi, and R. Mayasari, "Analisis Pengaruh Dynamic Source Routing Dan Temporally Ordered Routing Algorithm Terhadap Tabrakan Data Pada Vanet," *Transm. J. Ilm. Tek. elektro*, vol. 20, no. 4, pp. 138–144, 2019, <https://doi.org/10.14710/transmisi.20.4.138-144>.
- [26] D. S. Hadiningrum, I. G. P. Wirarama, and I. W. A. Arimbawa, "Analisis Pengaruh Jarak Terhadap Delay dan Packet Delivery Ratio (PDR) pada Jaringan LORA untuk Komunikasi Data Irigasi Tetes (Studi Kasus : Dusun Amor-Amor)," *J. Electr. Eng. Inf. Technol. Control Eng. Robot.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–10, 2025, [Online]. Available: <https://journal.unram.ac.id/index.php/jeitech/announcement/view/35>.
- [27] A. Maier, A. Sharp, and Y. Vagapov, "Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the internet of things," in *2017 Internet Technologies and Applications, ITA 2017 - Proceedings of the 7th International Conference*, 2017, pp. 143–148. doi: 10.1109/ITECHA.2017.8101926.
- [28] R. Z. Wardah, F. Arinie, and Waluyo, "Deteksi Kadar Keasaman Media Tanah Untuk Penanaman Kembali Secara Telemonitoring," *J. Jar. Telekomun.*, vol. 9, no. 4, pp. 488–493, 2019, [Online]. Available: <https://jartel.polinema.ac.id/index.php/jartel/article/view/155%0Ahttps://jar>

tel.polinema.ac.id/index.php/jartel/article/download/155/55.

- [29] M. N. A. Miamas, "Rancang Bangun Alat Ukur pH, Suhu dan Kelembaban Tanah Berbasis Arduino untuk Penentuan Jenis Tanaman di Enrekang," POLITEKNIK ATI MAKASSAR, 2020. [Online]. Available: <https://lib.atim.ac.id/opac/detail-opac?id=813>.
- [30] Y. Widiawati and P. H. Islam, "Pemanfaatan RTC (Real Time Clock) DS3231 Untuk Menghemat Daya," in *Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro*, 2018, pp. 287–289. [Online]. Available: <https://prosiding.pnj.ac.id/SNTE/article/view/1431/776>.
- [31] A. D. Novfowan, M. Mieftah, and S. Nurhadi, "Sistem Otomatis Penyimpanan Data Pendeteksi Fase Pelanggan Tegangan Rendah," *J. Sist. Kelistrikan*, vol. 11, no. 3, pp. 184–189, 2024, <https://doi.org/10.33795/elposys.v11i3.6251>.
- [32] P. J. Nainggolan, M. Najooan, and S. Karaow, "Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir di Kota Manado Berbasis Internet of Things," *J. Tek. Inform.*, vol. 15, no. 01, pp. 65–74, 2020, <https://doi.org/10.35793/jti.v15i1.29064>.
- [33] Bakhtiar and Tadjuddin, "Pemilihan Solar Charge Controller (Scc) Pembangkit Listrik Tenaga Surya," in *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*, 2020, pp. 168–173. [Online]. Available: <https://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/view/2404>.
- [34] M. Faizal and M. Fitri, "Analisis Penyerapan Panas Pada Cover Accu Di Mobil Suv," *J. Bina Tek.*, vol. 12, no. 2, pp. 143–154, 2017, <https://doi.org/10.54378/bt.v12i2>.
- [35] R. D. Mahardi, L. Sunuharjo, D. Hendrawan, M. Atiq, R. A. Wahyuadi, and S. P. A. Nugraha, "Desain Perancangan Buck Converter Berbasis IC LM2596," *J. Sains dan Ilmu Terap.*, vol. 7, no. 2, pp. 185–192, 2024, <https://doi.org/10.59061/jsit.v7i2.909>.
- [36] B. Khoerun and A. Udhiarto, "Pengaruh Variasi Suhu Laminating, Waktu Ultrasonic Cleaning, Kecepatan Rotasi Spin Coating Terhadap Karakterisasi Organic Light Emitting Diode (Oled)," *J. Teknol. Terap.*, vol. 5, no. 2, pp. 72–77, 2019, <https://doi.org/10.31884/jtt.v5i2.205>.
- [37] Basri, A. Qashlim, and Suryadi, "Relay Kontrol Menggunakan Google Firebase dan Node MCU pada Sistem Smart Home," *J. Technomedia*, vol. 6, no. 1, pp. 15–29, 2021, <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i1.1432>.
- [38] M. Suyanto, S. Priyambodo, Prasetyono, and A. P. Aji, "Optimalisasi Pengisian Accu Pada Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Dengan Solar Charge Controller (MPPT)," *J. Teknol.*, vol. 15, no. 1, pp. 22–

29, 2022, <https://doi.org/10.34151/jurtek.v15i1.3929>.

- [39] M. R. Hidayat, R. Patmasari, and A. I. Irawan, "Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Suhu pada Kolam Penangkaran," in *eProceedings of Engineering*, 2019, pp. 4495–4502. [Online]. Available: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/10763>.
- [40] M. F. Afrianto *et al.*, "Perancangan Alat Ukur Multi Sensor yang Terintegrasi untuk Pengukuran Karakteristik Tanah Gambut," *J. Online Phys.*, vol. 6, no. 1, pp. 24–31, 2020, <https://doi.org/10.22437/jop.v6i1.10734>.
- [41] T. Herawati, F. Imansyah, and F. T. P. W, "Analisis Performance Wifi Di Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Menggunakan Aplikasi G-Net Wifi," *J. Electr. Eng. Energy, Inf. Technol.*, 2018, <https://doi.org/10.26418/j3eit.v8i2.42479>.
- [42] D. Y. Setyawan, L. Rosmalia, Nurfiana, M. G. Setiawati, and R. D. Handayani, "Kalibrasi Sensor Suhu Udara, Kelembaban dan pH Tanah Menggunakan Metode Linear regression," *Teknika*, vol. 19, no. 1, pp. 225–235, 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14183937>.
- [43] F. M. Maimunir and P. D. Widayaka, "Rancang Bangun Protokol ESP-Now Untuk Monitoring Kondisi Lingkungan Tanaman Hidroponik," *J. Tek. Elektro*, vol. 13, no. 2, pp. 168–173, 2024, <https://doi.org/10.26740/jte.v13n2.p168-173>.
- [44] M. Agnestin, R. Hayati, and Riduansyah, "STUDI STATUS HARA NITROGEN (N), FOSFOR (P), DAN KALIUM (K) PADA TANAH SAWAH DI DESA MENJALIN KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK," *J. Sains Pertan. Equator*, vol. 11, no. 1, pp. 1–9, 2022, <https://doi.org/10.26418/jspe.v11i1.51329>.
- [45] R. Rahmayanti, Y. S. Pata, and R. Amelia, "Analisis Kadar Hara Makro Tanah Pada Pertanian Lahan Kering Di Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi," *AGROTEKBIS J. ILMU Pertan.*, vol. 9, no. 4, pp. 866–876, 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/agrotekbis/article/view/1026>.
- [46] A. N. F. Busanto and E. Rahmadyanti, "Analisa Dampak Saluran Lindi Terhadap Lingkungan Dilihat Dari Aspek Pengelolaan TPA," *J. Tek. Sipil*, vol. 2, no. 1, pp. 209–215, 2021, <https://doi.org/10.31284/j.jts.2021.v2i1.1873>.