

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, A. P., Sukadana, I. W., Utama, I. W., & Sugarayasa, I. W. (2017). Datalogger Portabel Online Untuk Remote Monitoring Menggunakan Arduino Mikrokontroler. *Seminar Nasional Teknik Elektro (FORTEI)*, 12(2), 5–10. [https://fortei.org/v2/wp-content/uploads/2017/12/2-Fullpaper\\_Agus\\_Putu\\_Abiyasa.pdf](https://fortei.org/v2/wp-content/uploads/2017/12/2-Fullpaper_Agus_Putu_Abiyasa.pdf)
- Adhimantoro, S. (2014). Mengetahui Tingkat Kematangan Buah Dengan Ultrasonik Menggunakan Logika Fuzzy. *Jnteti*, 3(1), 63–68. <https://journal.ugm.ac.id/v3/JNTETI/article/view/3105/1072>
- Adriono, E., Somantri, M., & Suryono, C. A. (2022). Model Prediksi Jumlah Pakan menggunakan Algoritma Evolusi Pikiran - Jaringan Syaraf Tiruan Rambatan Balik untuk Budidaya Udang. *Jurnal Kelautan Tropis*, 25(2), 266–278. <https://doi.org/10.14710/jkt.v25i2.14256>
- Albright, G., Edie, J., & Al-Hallaj, S. (2012). A Comparison of Lead Acid to Lithium-ion in Stationary Storage Applications. *AllCell Technologies LLC, March*, 14. <https://docplayer.net/14063000-A-comparison-of-lead-acid-to-lithium-ion-in-stationary-storage-applications.html>
- Andari, R., Amalia, S., & Tinambunan, C. D. (2022). Sistem monitoring pengisian baterai PLTS 100 Wp menggunakan sensor PZEM 004t dan sensor tegangan DC. *Jurnal Sains Dan Teknologi Keilmuan*, 22, 28–38. <https://doi.org/10.36275/stsp.v22i1.461>
- Anjasmara, R., Suhendra, T., & Yunianto, A. H. (2019). Implementasi Sistem Monitoring Kecepatan Angin, Suhu, dan Kelembaban Berbasis Web di Daerah Kepulauan. *Journal of Applied Electrical Engineering*, 3(2), 29–35. <https://doi.org/10.30871/jaee.v3i2.1485>
- Anshori, A., Siswojo, B., & Hasanah, R. N. (2020). Teknik Fast Charging Baterai Lithium-Ion Menggunakan Logika Fuzzy. *Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering)*, 7(1), 26–37. <https://doi.org/10.33019/ecotipe.v7i1.1384>
- Antika, I. D. A. F., & Hidayat, S. (2019). Karakteristik Anoda Baterai Lithium-Ion Yang Menyatukan Material Aktif Penyusun Elektroda . Binder Berperan Dalam Menjaga. *Jurnal Ilmu Dan Inovasi Fisika*, 03(02), 114–121. <https://doi.org/10.24198/jiif.v3i2.23073>
- Bakhtiar, & Tadjuddin. (2021). Pengaruh Battery Management System (Bms) Pada Pengisian Baterai Lithium Sistem PLTS. *Prosiding 5*, 97(8), 3–7. <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/view/3178>
- Budi, W. S., Indrasari, W., & Fahdiran, R. (2020). Karakterisasi Sensor Arus Dan

Tegangan Untuk Aplikasi Maximum Power Point Tracker Pada Sistem Penyimpanan Energi Listrik Panel Surya. *Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal)*, IX, 77–82. <https://doi.org/10.21009/03.snf2020.01.fa.13>

Edis, O. (2020). *Battery Management Systems–Part 3: Battery Charging Methods*. Engineering.Com. <https://www.engineering.com/story/battery-management-systemspart-3-battery-charging-methods>

Espressif Systems. (2022). Esp32-Wroom-32. *ESP32 Datasheet*, 6–22. [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-pico-d4\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-pico-d4_datasheet_en.pdf)

Febtiwiyanti, A. E., & Sidopekso, S. (2010). Studi Peningkatan Output Modul Surya dengan menggunakan Reflektor. *Jurnal Fisika Dan Aplikasinya*, 6(2), 100202. <https://doi.org/10.12962/j24604682.v6i2.919>

Habiburosid, Indrasari, W., & Fahdiran, R. (2019). Karakterisasi Panel Surya Hybrid Berbasis Sensor Ina219. *Prosiding Seminar Nasional Fisika*, VIII, 173–178. <https://doi.org/10.21009/03.snf2019.02.pa.25>

Hakim, A. P., Suprpto, S. S., & Farid, M. N. (2021). Pengaruh Beban dan Filter pada Penyearah AC-DC Terkendali untuk Rangkaian Pengisi Li-ion Berbasis Bridge Rectifier dan Buck Converter Menggunakan Metode CC/CV. *JTT (Jurnal Teknologi Terpadu)*, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.32487/jtt.v9i1.1118>

Haryanto, T. (2021). Perancangan Energi Terbarukan Solar Panel Untuk Essential Load Dengan Sistem Switch. *Jurnal Teknik Mesin*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.22441/jtm.v10i1.4779>

Hidayat, T. N., & Sutrisno, S. (2021). Analisis Output Daya Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dengan Kapasitas 10Wp, 20Wp, Dan 30Wp. *Jurnal Crankshaft*, 4(2), 9–18. <https://doi.org/10.24176/crankshaft.v4i2.6013>

Irawan, A. I., Patmasari, R., & Hidayat, M. R. (2020). Peningkatan Kinerja Sensor DS18B20 pada Sistem IoT Monitoring Suhu Kolam Ikan. *JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.31544/jtera.v5.i1.2019.101-110>

Jenni, C., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akutansi*, 1(2), 292–299. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4702>

Jumrianto, Wahyudi, & Syakur, A. (2021). Kalibrasi Sensor Tegangan dan Sensor Arus dengan Menerapkan Rumus Regresi Linear menggunakan Software Bascom AVR. *Journal of System, Information Technology and Electronics Engineering*, 1(1), 1–14.

- Kanugrahan, L., & Sujarwanto, E. (2021). Komparasi Potensi Bahan Panel Surya Berdasarkan Iklim Kota Tasikmalaya. *Journal for Physics Education and Applied Physics*, 3(2), 62–67.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37058/diffraction.v3i2.5379>
- Laby, R. J. A., Rathodirjo, P., & Joewono, A. (2021). Sistem Penerangan Jalan Umum Berbasis Iot (Internet Of Things). *Scientific Journal Widya Teknik*, 20(2), 1–10. <https://doi.org/10.33508/wt.v20i2.2648>
- Mainaki, M. H., Sahara, A., & Saputra, R. hadi. (2020). Battery Charging Analysis Using 20 Wp Solar Cells. *E Journal UNWIKU*, 4(76), 101–110.  
<https://doi.org/10.53810/jt.v21i1.337>
- Monda, H. T., Feriyonika, F., & Rudati, P. S. (2018). Sistem Pengukuran Daya pada Sensor Node Wireless Sensor Network. *Prosiding Industrial Research Workshop and National*, 9, 28–31. <https://doi.org/10.35313/irwns.v9i0.1037>
- Nafi'iyah, N. (2016). Perbandingan Modus, Median, K\_ Standar Deviasi, Iterative, Mean Dan Otsu Dalam Thresholding. *Jurnal Spirit*, 8(2), 31–36.  
<https://doi.org/10.53567/spirit.v8i2.50>
- NanJing Top Power. (2019). TP4056 1A Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Thermal Regulation in SOP-8. *Datasheet TP4056*, 3.  
<https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf>
- Panasonic. (2012). NCR18650F. *Panasonic*, 469, 18650.  
[https://www.imrbatteries.com/content/panasonic\\_ncr18650b-2.pdf](https://www.imrbatteries.com/content/panasonic_ncr18650b-2.pdf)
- Pareek, A., Singh, P., & Rao, P. N. (2018). Analysis and Comparison of Charging Time between Battery and Supercapacitor for 300W Stand-Alone PV System. *Proceedings of the 2018 International Conference on Current Trends towards Converging Technologies, ICCTCT 2018*, 1–6.  
<https://doi.org/10.1109/ICCTCT.2018.8551164>
- Pasaribu, F. I., & Reza, M. (2021). Rancang Bangun Charging Station Berbasis Arduino Menggunakan Solar Cell 50 WP. (*Rekayasa Elektrikal Dan Energi*) : *Jurnal Teknik Elektro*, 3(2), 46–55.  
<https://doi.org/10.30596/rele.v3i2.6477>
- Retno, D. A., Erlina, & Christine, W. (2018). Studi Penyimpanan Energi Pada Baterai PLTS. *Energi & Kelistrikan*, 9(2), 120–125.  
<https://media.neliti.com/media/publications/269603-studi-penyimpanan-energi-pada-baterai-pl-72b701ed.pdf>
- Rezzak, D., Sitayeb, A., Houam, Y., Touafek, K., & Boudjerda, N. (2018). A New Design Of Lead-Acid Battery Charger Based On Non-Inverting Buck-Boost Converter For The Photovoltaic Application. *Proceedings of 2018 6th*

*International Renewable and Sustainable Energy Conference, IRSEC 2018*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/IRSEC.2018.8703034>

Riantono, A., Teguh, B., & Koestoer, A. (2022). Kalibrasi Sensor Temperatur Termokopel Tipe K dan DS18B20 Pada Temperatur Es Mencair dan Air Mendidih Sistem Dengan Akuisisi Data (DAQ) Berbasis Arduino. *Prosiding SNTTM XVII*, 9(10), 1–7. <https://www.researchgate.net/publication/363053101%0D>

Rikfy, A. (2022). Monitoring Kapasitas Baterai Bsb Db 12v-55Ah Pada Lampu Penerangan Jalan Umum Menggunakan Sensor Ina219. In *Repositori Umrah*. <http://repositori.umrah.ac.id/3892/>

Safitri, N., & Rihayat, T. (2019). *Buku Teknologi Photovoltaic Buku Teknologi Photovoltaic* (Issue Juni 2020). [https://www.researchgate.net/publication/341909134\\_BUKU\\_TEKNOLOGI\\_PHOTOVOLTAIC](https://www.researchgate.net/publication/341909134_BUKU_TEKNOLOGI_PHOTOVOLTAIC)

Theodorus, D., Defit, S., & Nurcahyo, G. W. (2021). Machine Learning Rekomendasi Produk dalam Penjualan Menggunakan Metode Item-Based Collaborative Filtering. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 3, 202–208. <https://doi.org/10.37034/jidt.v3i4.151>

Thowil Afif, M., & Ayu Putri Pratiwi, I. (2015). Analisis Perbandingan Baterai Lithium-Ion, Lithium-Polymer, Lead Acid dan Nickel-Metal Hydride pada Penggunaan Mobil Listrik - Review. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 6(2), 95–99. <https://doi.org/10.21776/ub.jrm.2015.006.02.1>

Wahyudi, W., Susanto, A., Widada, W., & Hadi, S. P. (2012). Calibration Method of Rate-Gyroscope Sensor for Imu Rocket. *Jurnal Teknologi Dirgantara*, 10(2), 105–112. [https://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal\\_tekgan/article/viewFile/1744/1579](https://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_tekgan/article/viewFile/1744/1579)

Yasri, B., Suprijanto, Husna, N. N., & Rosadi, S. (2022). Pengendalian Kadar Ph Tanaman Tomat (*Solanum Lycopersicum*) Berbasis Iot pada Hidroponik DBS Semi Otomatis dengan Platform Telegram. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1349–1358. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9714/7408>

Yudianto, A. D. (2021). Perancangan Perangkat Lunak Akuisisi Data Suhu Dan Kelembaban Udara Pada Alat Ukur Lutron Ht-3015. *Insan Metrologi PPSDK*, 1(1), 14–19. <https://doi.org/10.55101/ppsdk.v1i1.636>

Zannah, H., & Sudarti, S. (2022). Analisis Perubahan Suhu Lingkungan Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Sumorame. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 223–231. [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v6i1.1714](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1714)